

Sikkerhedsdatablad

Lubcon Turmosynthgrease ALN-rækken 2500, 2501, 2502, 2501/00

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig

Udarbejdet den: 05-08-2004 / JN

Erstatter den:

Anvendelse: Til smøring af rulle- og glidelejer i vådbearbejdningsmaskiner ved lave omdrejninger.

Leverandør:

AH International A/S

Vranderupvej 156

DK 6000 Kolding

Tlf.: +45 75 50 11 00 Fax: +45 75 50 20 21

Nød tlf.: 75 50 11 00 - se også pkt. 16

Kontaktperson: Stig Tørnæs

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

Stoffer

Klassificering

w/w%

Note

Indeholder ingen klassificerede stoffer over bagatelgrænsen.

Ikke mærkningspligtig

Sammensætning af syntetiske kulbrinter, Aluminiumspecialsæbe og additiver.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Yderligere information

Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Hud

Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.

Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, søges læge omgående.

Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. I brandtilfælde kan der dannes farlige dampe (kulmonoxid).

Ved brandbekæmpelse bør bæres åndedrætsbeskyttelse.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Rygning og brug af åben ild forbudt. Spild opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

Restspild tørres op med en klud.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Hvis produktet anvendes ved højere temperaturer, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning eller udsugning på arbejdspladsen. Ved fejlagtig håndtering af højtryksfedtpresse kan fedt trænge ind under huden, hvorved der opstår alvorlig sundhedsfare.

Opbevaring

Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

AH International A/S Vranderupvej 156 - Boks 168, 6000 Kolding Tlf.: +45 75 50 11 00 Fax: +45 75 50 20 21 (copyright 2002 Chemtox A/S)

Udarbejdet den: 05-08-2004/JN
Erstatter den:

Lubcon Turmosynthgrease ALN-rækken 2500, 2501, 2502, 2501/00

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Hvis det er muligt, bør produktet anvendes under velventilerede forhold.

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejdstøj opbevares særskilt. Forurenede tøj skiftes straks.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet. Undgå indånding af dampe.

Handsker og beskyttelsestøj

Ikke påkrævet. Ved gentagen arbejde med produktet, kan der anvendes gummihandsker.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Produktet indeholder ingen stoffer, der er opgivet på At-Vejledning C.0.1, oktober 2000, Grænseværdier for stoffer og materialer.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Tilstandsform: Pasta

Lugt: Meget svag

Farve: Beige

pH: Ikke bestemt

Kogepunkt: 300°C

Massefylde v/ 20°C: 0,90-0,95 g/cm³

Flammepunkt: > 200°C

Selvantændelighed: -

Damptryk: -

Viskositet basisolie: 250 mm²/s v/ 40°C

Opløselighed i vand: Uopløseligt

Dråbepunkt: >180 °C

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Reagerer med stærke oxidationsmidler.

Reagerer med stærke syrer. Reagerer med stærke baser.

Termisk nedbrydning ved temperaturer over 200 °C. Ved opvarmning over nedbrydningstemperaturen, kan der dannes farlige dampe.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Akut oral tox.: LD 50 > 3000 mg/kg (rotter)

Indtagelse

Akut inh. tox.:

Hudkontakt

Akut dermat. tox.:

Risiko for overfølsomhed

Produktet er uskadelig for helbredet ved korrekt anvendelse.

Produktet opfylder kravene til USDA H1 godkendelse.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Produktet må ikke udledes i åer, vandløb eller lignende.

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

AH International A/S Vranderupvej 156 - Boks 168, 6000 Kolding Tlf.: +45 75 50 11 00 Fax: +45 75 50 20 21 (copyright 2002 Chemtox A/S)

Udarbejdet den: 05-08-2004/JN
Erstatter den:

Lubcon Turmosynthgrease ALN-rækken 2500, 2501, 2502, 2501/00

13. Bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation med nedenstående specifikationer.

Produktet indeholder hverken halogenforbindelser eller tungmetaller.

Kemikalieaffaldstype: H

Affaldsfraktion: 6.8

EAK-kode:

12 01 12 00 Brugt voks og fedt

15 02 01 00 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter.

15 01 02 00 Plast

15 01 03 00 Træ

15 01 06 00 Blandet

Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:

Indeholder

Indeholder ingen klassificerede stoffer over bagatelgrænsen. Sammensætning af syntetiske kulbrinter, aluminiumssæbe og additiver.

Anden mærkning

Anvendelsesbegrænsning

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Særlige regler ved anvendelse i virksomhed

I tilfælde af arbejdsskade kan den behandlende læge kontakte Giftinformationen, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60, hvor arbejdshygiejnisk brugsanvisning er opbevaret.

Branche

Industri

Emballage

Se teknisk datablad

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 1065/2000.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 733/2000.

Transportregulativer for ADR/RID og IMDG, 1999 udgave.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

AH International A/S Vranderupvej 156 - Boks 168, 6000 Kolding Tlf.: +45 75 50 11 00 Fax: +45 75 50 20 21 (copyright 2002 Chemtox A/S)